

संख्या: ईडीएन-यू (जी-1) बॉतले / - 2492

कार्यालय शिक्षा उप-निदेशक उच्चतर

ऊना जिला ऊना (हि0प्र0)

ddhe-una-hp@gov.in

01975 223850

सेवा में

दिनांक ऊना

10 नवम्बर 2020

खण्ड स्तर के प्रधानाचार्य

रा0व0मा0पा0 अम्ब, हरोली, कलोह, मुबारिकपुर, थानाकला

व ऊना (छात्रा) जिला ऊना

विषय:-

वर्ष 2020-21 के लिए 750 स्टेनलेस स्टील पीने के पानी की बॉतलों की आपूर्ति बारे ।

ज्ञापन,

उपरोक्त विषय पर शिक्षा निदेशक उच्चतर हिमाचल प्रदेश शिमला के पत्र संख्या: ईडीएन-एच (6) 2019-20 दिनांक 25 सितम्बर 2020 को सम्बन्ध में ।

इस वर्ष कक्षा 9वीं के बच्चों को जो 750 स्टेनलेस स्टील पीने के पानी की बॉतलों की आपूर्ति की जानी है वह शिक्षा निदेशालय उच्चतर हिमाचल प्रदेश शिमला द्वारा इस कार्यालय में प्राप्त हो गई है इसलिए आपको निर्देश दिए जाते हैं कि आप अपने स्कूल के किसी भी कर्मचारी को पीने के पानी की बॉतले प्राप्त करने हेतु वास्तविक नामांकन के साथ भेजे ताकि बच्चों तक पीने के पानी की बॉतले पहुंचाई जा सकें । नोट:- खण्ड स्तर के प्रधानाचार्य के अतिरिक्त कोई भी प्रधानाचार्य/मुख्याध्यापक सीधे तौर पर सम्पर्क ना करें ।

MDG

शिक्षा उप-निदेशक उच्चतर
ऊना जिला ऊना हि0प्र0

पृष्ठांकन संख्या
प्रतिलिपि:-

सम

दिनांक


1

शिक्षा निदेशक उच्चतर हिमाचल प्रदेश शिमला को सूचनाार्थ प्रेषित है ।

MDG

शिक्षा उप-निदेशक उच्चतर
ऊना जिला ऊना हि0प्र0

क्रमसंख्या	ब्लोक का नाम	प्राप्त करने की तिथि	अन्य विवरण
1	रा0व0मा0पा0 अम्ब	12-11-2020	
2	रा0व0मा0पा0 हरोली	18-11-2020	
3	रा0व0मा0पा0 कलोह	19-11-2020	
4	रा0व0मा0पा0 मुबारिकपुर	20-11-2020	
5	रा0व0मा0पा0 थानाकला	21-11-2020	
6	रा0व0मा0पा0 ऊना (छात्रा)	23-11-2020	


शिक्षा संप-निदेशक उच्चतर
ऊना जिला ऊना डि०प्र०